

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC

PREINDUKCE A INDUKCE PORODU

EDUKAČNÍ MATERIÁL ◀ …



FAKULTNÍ NEMOCNICE®
OLMOUC

PREINDUKCE A INDUKCE PORODU

Indukce porodu je umělé vyvolání děložní činnosti za účelem ukončení těhotenství. Tento způsob porodu Vám může lékař doporučit v případě, vyskytne-li se některý z rizikových faktorů pro Vás či plod. Včasně ukončení těhotenství pak může zabránit poškození plodu nebo zlepšit Váš zdravotní stav.

NĚKTERÉ Z DŮVODŮ, KTERÉ MOHOU VÉST K UMĚLÉMU VYVOLÁNÍ PORODU, JSOU

- nejčastěji prodloužené těhotenství
- diabetes mellitus (cukrovka)
- odtok plodové vody
- rh-izoimunizace (pozitivní protilátky)
- vysoký krevní tlak, onemocnění ledvin těhotné
- prohlubující se nedostatečný růst plodu
- dvojčetné těhotenství
- zatížená porodnická anamnéza

PREVENCE INDUKCE PORODU

Hamiltonův hmat, tedy odloučení plodových obalů během vaginálního vyšetření.

METODY UMĚLÉHO VYVOLÁNÍ PORODU POUŽÍVANÉ VE FNOL

Způsob vyvolání porodu určuje lékař na základě zralosti a připravenosti porodních cest.

1. PREINDUKCE PORODU

Tuto metodu volíme, pokud jsou porodní cesty nepřipravené k porodu, hrdlo děložní je nezralé.

K dozrání porodních cest používáme:

- Prostaglandiny, aplikované lokálně, většinou do zadní klenby poševní. Používají se v různé formě např. gel,

tablety aj. Při nedostatečném efektu aplikujeme dle doporučení lékaře další dávky. Po dosažení dostatečné zralosti děložního hrdla pokračujeme indukci porodu.


- Dilapan S – hydrofilní tyčinky, které se zavádí do čípku děložního. Tyčinky po zavedení absorbují z okolních tkání vodu a rozšiřují svůj průměr. Tím rozevírají děložní hrdlo a stimulují proces zrání děložního hrdla.
- Balonkové katetry zaváděné do čípku děložního, slouží také k mechanickému rozevírání a stimulaci.

Doba, než se podaří porod vyvolat, je různá. U některé těhotné ženy se podaří zahájit porod po zavedení léku za několik hodin, u některé třeba až po dvou dnech. Z těchto důvodů s sebou doporučujeme vzít knihu či časopisy, na porodním sále je také bezplatně Wi-fi. Ideální je informovat i rodinné příslušníky, abychom předešli obavám, když se Váš pobyt na porodním sále tímto prodlouží.

2. INDUKCE PORODU

Metoda vhodná při připravených porodních cestách a zralém hrdle děložním.

- Prostaglandiny zavádíme ve formě tablet do děložního hrdla
- Dirupce (protržení) vaku blan a aplikace infúze s Oxytocinem (hormon podporující děložní kontrakce). Tuto metodu provádíme při již pokročilém vaginálním nálezu.



V období, kdy se snažíme dosáhnout dozrání děložního hrdla a vyvolat děložní kontrakce, je vhodné odpočívat

a relaxovat, abyste mohla svou energii a sílu využít později při samotném porodu.

Po úspěšném navození pravidelných efektivních děložních kontrakcí je další průběh porodu totožný jako u spontánně vzniklého porodu i s jeho možnými komplikacemi.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA FNOL

PORODNÍ SÁL

tel.: +420 588 444 122

AUTOR

Mgr. Petra Bartošová

SPOLUAUTOR

Bc. Zuzana Straková

(porodní asistentka, edukační sestra)

ODBORNÝ GARANT

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., přednosta kliniky

KONZULTANT

MUDr. Karel Huml (vedoucí porodního sálu a šestinedělí)

Bc. Martina Andrésová

POUŽITÁ LITERATURA

Doporučené postupy v perinatologii: Doporučené postupy při preindukci a indukce porodu, Slezáková L. a kolektiv. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví: 1. vydání Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. počet stran 272+8 stran barevné přílohy, ISBN 978-80-247-3373-9
<http://www.doktoronline.cz/clanek/1193-Vse-okolo-porodu.html>



**FAKULTNÍ NEMOCNICE[®]
OLOMOUC**

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

tel.: +420 588 441 111 / e-mail: info@fnol.cz

www.fnol.cz

PEČUJEME O VÁS UŽ OD ROKU 1896.

číslo dokumentu: Fm-L009-027-EM-014 (v2)