



2.155

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.157	ŠŤÍŤÍ MÍSTNOST
2.158	KOMORA
2.159	IZOLACE
2.154	ASEPTICKÝ POKOJ
2.155	CHODBA

A	DESINFECTOR DEKO-190E	PŘÍPOJENÍ G1/2" SV A TV SPODNÍ ODPAD D110 – PODLAHA	1 ks
B	UMYVADLO NEREZOVÉ SE SPODNÍM ODPADEM	STOJÁNKOVÁ BATERIE – CHRŮM S OTV. ODPADU, PŘÍPOJENÍ PŘES ROHOVÝ VENTIL PARSEK G 3/8"	1 ks
C	DŘEZ NEREZOVÝ SE SPODNÍM ODPADEM	STOJÁNKOVÁ BATERIE – CHRŮM S OTV. ODPADU, PŘÍPOJENÍ PŘES ROHOVÝ VENTIL PARSEK G 3/8"	1 ks
DZ	DŘEZ NEREZOVÝ S JEDNÍM OTVOREM	STOJÁNKOVÁ BATERIE – CHRŮM S OTV. ODPADU,PŘÍPOJENÍ G3/8"	1 ks

LEGENDA :

- POTRUBÍ HOSTALEN PP, PN 20

H15-1/2"-DN15-D20

H20-3/4"-DN20-D25

H15-DIMENZE

D20-PRŮMĚR POTRUBÍ PP
- A

DESINFECTOR DEKO-190E

NÁPOJENÍ SV, TV PŘES ROHOVÝ VENTIL 1/2"

ZÁPACH. UZÁVĚRKA 110 – ODPAD SPODNÍ
- B

UMYVADLO NEREZOVÉ 55 cm S JEDNÍM OTVOREM PRO BATERII, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYV. DN15, ZÁPACH. UZÁVĚRKA 40
- C

NEREZOVÁ VÝLEVKA AKC. S JEDNÍM OTVOREM PRO BATERII, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYV. DN15, ZÁPACH. UZÁVĚRKA 40
- D

NEREZOVÝ JEDNODLNÝ DŘEZ AKC S ODKLADACÍ PLOCHOU VE SKŘINCE, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYV. DN15, ZÁPACH. UZÁVĚRKA 40
- TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Hst :

TRUBKOVÁ NAVLEKOVÁ IZOLACE-viz TZ

SV-DN15/25 – 6 mm

SV-DN25/32 – 9 mm


TV-DN15/20 – 9 mm

TV-DN25/32 – 13 mm

(PRO POTRUBÍ PP, VEDENÉ V PODLAŽE A VE STĚNÁCH)

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ KANALIZACE VNITŘNÍ HĚ –STOUPACÍ, VNITŘNÍ LEŽATÉ
- ROZVOD STUDENÉ VODY – SV
- ROZVOD TEPLÉ VODY – TV
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – NOVÉ
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY – STÁVAJÍCÍ




ODPADY ZE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – POTRUBÍ HĚ VEDENO VE STĚNĚ DO STOUPAČEK KANALIZACE

POTRUBÍ Hst, SV, TV VEDENO VE STĚNĚ – DŘÁŽKY

NÁPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ŘEŠENO PŘES ROHOVÝ VENTIL PARSEK A HADIČKY

STÁVAJÍCÍ ROZVODY SV A TV VE STĚNĚ BUDOU DEMONTOVÁNY




2.159

2.158

2.157

2.154



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.157	ŠŤÍŤÍ MÍSTNOST
2.158	KOMORA
2.159	IZOLACE
2.154	ASEPTICKÝ POKOJ
2.155	CHODBA

ZPRACOVATEL ČÁSTI	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	GENERALNÍ PROJEKTANT
ING. ROMAN KUNERT BRYKSOVA 36, OLOMOUC TEL.: 608 708 002	ING. ROMAN KUNERT	ING. ROMAN KUNERT	GRAM spol. s r.o. NA VOZOVCE 2, OLOMOUC IČO: 13642537 DIČ: CZ13642537 WWW.GRAM-PROJEKCE.CZ PROJEKCE@GRAM-PROJEKCE.CZ
AKCE			
FN OLOMOUC - OBJEKT A MONOBLOK			
ÚPRAVY ČIŠTÍCÍ MÍSTNOSTI NA ODDĚLENÍ IPCHO			
MÍSTO	STUPĚŇ	MĚŘÍTKO	
PARC. Č. ST. 2346, K. Ú. NOVÁ ULICE	DPS	1 : 50	
OBJEKT	FORMÁT	DATUM	
SO-01	2 A4	02/2020	
ČÁST			
D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
NÁZEV	Č. PŘÍLOHY	Č. KOPIE	
ZTI – DISPOZICE 2.NP, MONTÁŽNÍ SCHEMA	D.1.4.1.3		