




PŮDORYS STŘECHA 1:25




PŮDORYS 2.NP +2,800 1:25




ŘEZ PŮDÉLNÝ - ZADNÍ STĚNA 1:25




ŘEZ PŮDÉLNÝ - PŘEDNÍ STĚNA 1:25




ŘEZ PŘÍČNÝ 1:25



DETAIL PŘÍPOJE 1:10



DETAIL PŘÍPOJE 1:10



TŘÍDA OCELI S235  
ŠROUBY JAKOSTI 8.8. NOSNÉ SPOJE  
ŠROUBY JAKOSTI 5.6. NENOSNÉ KONSTRUKČNÍ SPOJE  
KOTEVNÍ ŠROUBY OCELOVÉ CHEMICKÉ KOTVY HVA 5.8. (altr. závit.tyč 8.8.)  
Třída proveditelnosti konstrukce EXC2 (dle ČSN EN 1090-2)  
Ocelové a dřevěné konstrukce navrženy dle:  
ČSN EN 1990 (zásady navrhování konstrukcí)  
ČSN EN 1991 (zatížení konstrukcí)  
ČSN EN 1993 (navrhování ocelových konstrukcí)  
ČSN EN 1090-2 (provádění ocelových konstrukcí)

Povrchová úprava OK:  
povrchová úprava otryskat na stupeň Sa2.5, žárový zinek tl.0,085mm  
POZN.

Před započatím výroby ocelových konstrukcí je nutné provést zaměření všech rozměrů navazujících konstrukcí na místě stavby a připsat rozpor s projektovou dokumentací řeší s projektantem - statikem.

Na tento stupeň projektové dokumentace musí být vypracován další stupeň VD výrobní a montážní dok. OK  
Výrobní a montážní dokumentace OK musí být před započatím výroby schválena projektantem - statikem.

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM  
A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ REPUBLIKY.  
VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT POUŽITY V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCŮ.

±0,000 = STÁVAJÍCÍ 1.NP = 237,290 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
<b>LT PROJEKT</b> s.r.o. - autorizovaný inženýrský ústav		Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOCMÁNEK Vedoucí projektantů zakázky: ING. JAN ZAMRZLA	Investor: <b>Fakultní nemocnice Olomouc</b> I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tel. +420 585 441 111 www.fhob.cz
Profese: <b>STATIKA</b>	Zpracovatel dlu: HURÝTA s.r.o. Saskova 557/18a, 602 00 Brno tel. +420 541 420 712 E-mail: huryta@hurysr.cz	Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. JAROMÍR ŠMERDA	Vypracoval: ING. JAROMÍR ŠMERDA	Kontroloval: ING. HURÝTA LADISLAV	
Akce: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU U KLINIKY PSYCHIATRIE</b>		Zakázkové číslo: DSP + DPS 45 - 2019	Paré: 02 - 2020
Datum: 02 - 2020		Stupeň: DSP + DPS	Formát: A4
Objekt: OBJEKT U - KLINIKA PSYCHIATRIE		SO 01	
Obsah: <b>PERGOLA</b>		Měřítko: <b>1:25</b>	Číslo výkresu: <b>D.1.01.2-102</b>