

PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001

- POD ZÁKLADOVOU DESKOU PROVÉST HUTNĚNÉ VRSTVY MIN. TL. 150 mm S KONEČNÝM HUTNĚNÍM MIN. Edef,2=50MPa

- NOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STÁVAJÍCÍCH ODILATOVÁNY

- HLAVNÍ ŘEZ OZNAČEN A-A JE ZNAZORNĚN VE VÝKRESU REZU, PŘÍLOHY ČÍSLO D.1.01.1-201

- V PROSTORU VÝKOPU BĚHEM CELÉ DOBY STAVBY BUDOU STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÉ KABELY, KTERÉ BUDOU MUSET BÝT PO CELOU DOBU STAVBY ZAJIŠTĚNY PROTI PROVĚŠENÍ A POŠKOZENÍ POMOCNOU DŘEVĚNOU KONSTRUKCÍ

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI





- KONKRETNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDAJÁJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZMĚNIT

## LEGENDA

|   |        |   |
|---|--------|---|
| 1 | -0,200 | HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ DESKY  |
| 2 | -0,350 | DOLNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ DESKY / HORNÍ ÚROVEŇ ŽELEZOBETONOVÉHO ZÁKLADU    |
| 3 | -1,100 | DOLNÍ ÚROVEŇ ŽELEZOBETONOVÉHO ZÁKLADU / HORNÍ ÚROVEŇ PODKLADNÍHO BETONU |
| 4 | -1,200 | DOLNÍ ÚROVEŇ PODKLADNÍHO BETONU   |

$$\pm 0,000 = \text{STÁVAJÍCÍ 1.NP} = 237,700 \text{ m n.m.}$$

|        |            |              |       |
|--------|------------|--------------|-------|
| Revize | Vypracoval | Popis revize | Datum |
|--------|------------|--------------|-------|

|   |  |  |                                      |   |                                    |
|---|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|
|  |  | Hlavní inženýr projektu:<br>ING. JAN KOČMÁNEK  |                                      | Investor:<br><b>Fakultní nemocnice Olomouc</b><br>I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc<br>tel. +420 588 441 111<br>www.fnol.cz |                                    |
| Vedoucí projektant zakázky:<br>ING. JAN ZAMRZLA                                       |  |  |                                      |   |                                    |
| Profese:<br><br><b>ARCH - STAV</b>  |  | Zpracovatel dílu:<br>LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno<br>Tel: +420 533 445 505<br>E-mail: jan.zamrzla@ltprojekt.cz<br>www: www.ltprojekt.cz |                                      | Autorizace:   |                                    |
| Odpovědný projektant:   |  | Vypracoval:  |                                      | Kontroloval:  |                                    |
| ING. JAN ZAMRZLA  |  | ING. JAN ZAMRZLA   |                                      | ING. JAN KOČMÁNEK   |                                    |
|  |  |   |                                      |    |                                    |
| Akce: <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU U<br/>KLINIKY PSYCHIATRIE</b>                        |  |  | Zakázkové číslo: DSP + DPS 45 - 2019 |   | Paré:                              |
|   |  |  | Datum: 02 - 2020                     |   |                                    |
|   |  |  | Stupeň: DSP + DPS                    |   |                                    |
| Objekt: OBJEKT U - KLINIKY PSYCHIATRIE  |  |  | SO 01                                |   |                                    |
| Obsah: <b>VÝKRES ZÁKLADŮ A 1.PP</b>   |  |  | Měřítko: <b>1:50</b>                 |   | Číslo výkresu: <b>D.1.01.1-102</b> |