

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

ZDIVO Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DRÁŽKOU, SKLADEBNÁ TL. ZDIVA 240 mm, P15, NA MC 10, (ROZMĚR BLOKU 372/240/238 mm); TEPELNÝ ODPOR ZDIVA BEZ OMÍTEK R. ≥ 0,64 m²K/W

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE;
VIZ ČÁST D.1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

KONSTRUKCE Z BETONU PROSTÉHO;
VIZ ČÁST D.1.01.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

LEHČENÝ BETON

ZATEPLENÍ FASÁDY DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI TL. 140 mm S DEKLAROVANÝM SOUČINITELEM TEPELNÉ VODIVOSTI λ≤0,036 W/m*K; ZATEPLENÍ ZÁKLADŮ A SOKLOVÉHO ZDIVA DESKOU POLYSTYRENU XPS TL. 120 mm (λ≤0,033 W/m*K); ZATEPLENÍ STŘECHY DESKOU Z POLYSTYRENU EPS 150 S (λ≤0,034 W/m*K); PODROBNÝ POPIS VIZ PŘÍLOHA D.1.02.1-003 SKLADBY STŘECH A OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

ROSTLÝ TERÉN

ZAVEZENÍ ZEMINOU,
OHUMUSOVÁNÍ

ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU,
HUTNIT PO VRSTVÁCH tl. MAX. 200 mm NA ULEHLOST MIN. 0,7 (0,25 MPa)

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP,
HUTNIT NA E_{def}=70MPa, PŘI ID 0,7

LEGENDA

I1 — OZNAČENÍ SKLADBY OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ (VELKÉ PÍSMENO S ČÍSLEM);
PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-002 SKLADBY PODLAH, STŘECH A OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

B1 — OZNAČENÍ SKLADBY PODLAHY (VELKÉ PÍSMENO S ČÍSLEM);
PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHA D.1.01.1-002 SKLADBY PODLAH, STŘECH A OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001

- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ D.1.01.3
- VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE
- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY, NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POŽÁRNÍ ODOLNOST
- VŠECHNY PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ NA ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESCE A DILATAČNĚ ODDĚLENÉ OD KONSTRUKCE PODLAHY DILATAČNÍM PÁSKEM

- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU REALIZOVANÉ V UCELENÉM SYSTÉMU VÝROBCE, VČETNĚ ŘEŠENÍ VŠECH KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, JEDNOTLIVÉ TYPY KONSTRUKCÍ JSOU POPSANÉ V LEGENDĚ MATERIÁLŮ
- ROHY SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ OPATŘIT NA CELOU VÝŠKU ROHOVOU LIŠTOU V SYSTÉMU SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ OMÍTKY V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH VYSPRAVIT (VYSPRAVIT VČETNĚ STROPŮ), ROZSAHU DO 30 %
- OMÍTKY BUDOU KLASICKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ S JEMNOZRNNÝM ŠTUKEM, V MÍSTĚ LEPENÍ PVC NA STĚNU PAK SE ŠTUKEM SÁDROVÝM
- STĚNY BUDOU OPATŘENY NOVÝM ŠTUKEM V CELÉM ROZSAHU
- OMÍTKU PŘÍČEK A ZDÍ PROVÉST I NAD PODHLEDY
- VNITŘNÍ POVRCHY NIK ZTI, EL A SLABOPROUDU OPATŘIT OMÍTKOU A NÁTĚREM PROTI PRAŠNOSTI, NIKY PŘIZPŮSOBIT DLE DODANÉHO ZAŘÍZENÍ
- NENÍ-LI POVRCH STĚN RESPEKTIVE STROPU V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH UVEDEN V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ, PROVÉST OMÝVATELNOU A ODĚRUVZDORNOU MALBU PROPUSTNOU PRO VODNÍ PÁRY, ODĚR ZA MOKRA 2 DLE EN13300
- OMYVATELNÝ NÁTĚR - NÁTĚR S MIKROČÁSTICEMI STŘÍBRA, PRO INTENZIVNĚ NAMÁHANÉ POVRCHY, URČENÝ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, VODOUŘEDITELNÝ, TRVALE REZISTENTNÍ PROTI PLÍSNÍM, PLNĚ OMYVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ (ODĚR ZA MOKRA 1 DLE EN13300); POVRCH POD NÁTĚR BUDE PŘEBROUŠEN, VYTMELEN, ZNOVU PŘEBROUŠEN A PENETROVÁN DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU DANÉHO VÝROBCE
- MALBY PROVÉST PO PODHLED
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE NAD PODHLEDEM BUDOU OPATŘENY BEZPRAŠNÝM NÁTĚREM

- CHODNÍKY A KOMUNIKACE NAVAZUJÍCÍ NA OBJEKT JSOU ZAKRESLENY POUZE SCHEMATICKY, PŘESNÉ ZAKRESLENÍ VIZ ČÁST DOKUMENTACE D1.1.12 TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLU A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT

±0,000 = STÁVAJÍCÍ 1.NP = 237,700 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT — PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu: ING. JAN KOCMÁNEK
Vedoucí projektant zakázky: ING. JAN ZAMRZLA

Investor:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
tel. +420 588 441 111
www.fnol.cz

Profese: ARCH - STAV

Zpracovatel dílu:
LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno
Tel: +420 533 445 505
E-mail: jan.zamrzla@ltprojekt.cz
www: www.ltprojekt.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JAN ZAMRZLA	ING. JAN ZAMRZLA	ING. JAN KOCMÁNEK

Akce: **STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU U KLINIKA PSYCHIATRIE**

Zakázkové číslo: DSP + DPS 45 - 2019
Datum: 02 - 2020
Stupeň: DSP + DPS
Paré:

Objekt: OBJEKT U - KLINIKA PSYCHIATRIE SO 01
Formát: 12 A4

Obsah: **PŘÍČNÝ ŘEZ A-A´**

Měřítko: **1:50**
Číslo výkresu: **D.1.01.1-201**