## STÁVAJÍCÍ STAV




## NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ




## POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ K-CE ZŮSTANOU ZACHOVÁNY, PROVEDOU SE UDRŽOVACÍ PRÁCE S VÝMĚNOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV
- STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY MEZI KABINKAMI WC BUDOU DOZDĚNY DO STROPU Z TVÁRNIC YTONG
- VE VŠECH MÍSTNSTECH DOJDE K VÝMĚNĚ DVEŘNÍCH KŘÍDEL, ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ , PODLAHOVÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV A KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- K ODVETŘÁNÍ MÍSTNPSTÍ BUDE OSAZEN EL. AXIÁLNÍ VENTILÁTOR V POTRUBÍ SPIRO V SÁDROKARTONOVÉM TRUHLÍKU POD STROPEM. POTRUBÍ BUDE ZAÚSTĚNO DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU V OBVOD. ZDIVU A ZAKONČENO FASÁDNÍ PVC MŘÍŽKOU



±0,000= ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ ČISTÉ PODLAHY V CHODBĚ 1 N.P.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vypracoval: Ing.Martin Trokan | Zodp. projektant: | Tech. kontrola: Ing.Martin Trokan | |
| Kreslil: Ing.Martin Trokan | | | |
| Investor: Fakultní nemocnice Olomouc,I.P.Pavlova 185/6,Olomouc | | | formát: A3 |
| Akce: k.ú.Nová Ulice,parc.č.322st. **Objekt H1 Lůžkové oddělení-Klinika plicních nemocí a tuber -STAVEBNÍ ÚPRAVY WC ve 2 N.P.** | | | datum: 05/2021<br>Účel: studie<br>č. zakázky: OSB2100302<br>č. kopie:<br>archivní č. |
| Obsah výkresu: PŮDORYS 2 N.P | | | Měřítko: 1:50<br>Č. výkresu: 2 |