

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 240 | 270 | 290 | 310 |
|-----|-----|-----|-----|




POZN.

1. Rozvody vedeny nad podhledem.
2. Vypínače umístit do stejné výšky jako ostatní vypínače v objektu.
3. Nad novými podhledy jsou navrženy nové kabelové trasy – pro stávající rozvody – viz. TZ.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
 Základní ochrana–ochrana za normálních podmínek (ochrana před přímým dotykem)

411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|---|--|-------------------|--|-----------------|--|
| GENERALNÍ PROJEKTANT: ELPREMO, spol. s r.o. | | VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ WEISS | |  ŘEPČINSKÁ 86, 779 00 OLMOUC TEL.: 587 438 800 www.elpremo.cz | | | | | |
| INVESTOR: FN OLMOUC | | PROJEKTANT: ING. TOMÁŠ WEISS | | | | | | | |
| AKCE: Budova H1-Výměna hl osv chodeb 2NP a 3NP | | KONTROLA: | | DATUM: 07/2021 | | MĚŘÍTKO: 1:100 | | FORMÁT: 4xA4 | |
| | | STUPEŇ: DPS | | | | | | | |
| PŮDORYS 3.NP | | SOUBOR: | | ČÍSLO PŘÍLOHY: | | KOPIE: | | | |
| | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: E.21.35 | | | | | | | |
| | | E.21.35 | | E.21.35.03 | | | | | |