


VÝKAZ MATERIÁLU


poz.	PROFIL	NORMA	kg/m' kg/m2 kg/ks	m' m2 ks	VÁHA celkem	poznámka
1	U č.160	EN 10 365	18,8	17,50	330,0	
2	U č.140	EN 10 365	16,0	12,00	192,0	
3	200/8	DIN 59200(A)	12,56	4,60	58,0	
4	pl.6 mm	ČSN EN 10 051	50,00	3,60	180,0	vanička
5	pl.trapez v.30mm,tl.0,8mm	typ 1012F(10081)	9,1	11,0	100,0	
6	zábradlí (tvar jak u výtahu)	celek - udaj na metr	15,0	8,0	120,0	
7	svař.sít 8/150-8/150		9,1	5,5	50,0	přivařit k U č.160
MEZISOUČET					1030	
PROŘEZ 7%					70	
VÁHA CELKEM KG					1100	

PŮDORYS 1:50


POHLED P




BOČNICE STUPŇŮ




ŘEZ A - A (V OSE)



POHLED P



ŘEZ V ÚROVNI VDP



POZNÁMKA

PO VYTVOŘENÍ OTVORU NUTNO PROVÉST NIVELACI MEZI PLOŠINAMI
OCELOVÁ PLOŠINA V OBJEKTU A HELIPORT
NUTNO DOPOČÍTAT STUPNĚ DLE 2*B + H = 610 - 630 mm
NUTNO PROVÉST PRO REALIZACI PŘEMĚŘENÍ

OSTATNÍ

DLE vyhl.č. 499/2006 Sb. SE ZMĚNAMI VYHL.č. 62/2013 Sb.
a VYHL.č. 405/2017 Sb.
VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI

MATERIÁL

OCEL S 235 (11 373)
TLOUŠTKA SVARU DLE PŘÍPOJNÉHO MATERIÁLU
BETON C 25/30

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Ing. Klečka Bořivoj Urxova 9, 779 00 Olomouc IČO : 43995225 ČKAIT : 1200172 tel : 724 034 839 e-mail : borivoj.klecka@post.cz	
ING. Martin Janeček	ing.Klečka Bořivoj	ing.Klečka Bořivoj		
INVESTOR	FN OLOMOUC			
MÍSTO STAVBY	FN OLOMOUC, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc			
FN OLOMOUC, HELIPORT LKOC FNOL DOPLŇOVÝ POŽÁRNÍ ÚNIK			FORMÁT	4 A4
			DATUM	06/2022
			ÚČEL	DSP + DPS
			MĚŘITKO	1:50
			Č. ZAKÁZKY	898-442
ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ			ČÍSLO VÝKRESU	
			898-442/D02	