

Legenda místností 3.NP Nový stav

OZN.	NÁZEV	PLOCHA PROJEKTU lmm	VÝŠKA PO STROP	POL. LÁNA PROJEKTU	SK. LÁNA PROJEKTU	POVRCH STĚN	OBKLAD STĚN	PODMĚR	POZNAČKA
030	Isolační podla	7,61 m²	2700	s1 P				3320x102	
040	Isolační podla	5,26 m²	2700	s1 P				3320x102	
050	Chodba	8,07 m²	2600	s1 P				3320x102	
060	Chodba	11,04 m²	3200/2600	s1 P				3320x102	
070	Chodba	98,78 m²	2880	s1 P	hpp			3320x102	
080	Chodba	32,95 m²	3200	s1 P	hpp			3320x102	
090	Chodba	13,34 m²	2880	s1 P	hpp			3320x102	
100	Isolační podla	4,20 m²	2880	s1 P				3320x102	
110	Isolační podla	31,54 m²	2880	s1 P				3320x102	
120	Isolační podla	17,29 m²	2880	s1 P				3320x102	
130	Isolační podla	4,50 m²	2880	s1 P				3320x102	
140	Isolační podla	3,05 m²	2880	s1 P				3320x102	
150	Isolační podla	15,90 m²	2880	s1 P				3320x102	
160	Isolační podla	9,21 m²	2600	s1 P	hpp			3320x102	
170	Isolační podla	7,10 m²	3000	s1 P	hpp			3320x102	
180	Isolační podla	18,65 m²	3000	s1 P	hpp			3320x102	
190	Isolační podla	7,19 m²	2600	s1 P	hpp			3320x102	
200	Isolační podla	1,31 m²	2600	s1 P	hpp			3320x102	
210	Isolační podla	1,19 m²	2600	s1 P	hpp			3320x102	
220	Isolační podla	7,07 m²	2600	s1 P	hpp			3320x102	



LEGENDA POTRUBÍ:

- SPRÁŠKOVÁ KANALIZACE ODPADNÍ
- SPRÁŠKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJNÍ
- S1 SPRÁŠKOVÁ KANALIZACE
- D1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U1 UMÝVADLO DLE POKYNU 500x410 mm (s otvorem pro baterii)
- SPR1 SPRÁŠKOVÁ KANALIZACE ODPADNÍ
- VN VÝEVNÍ KANALIZACE ODPADNÍ
- WC1 WC1
- NKU NÁSTĚNNÁ KANALIZACE
- DŘ1 DŘEVĚNÝ KANALIZACE
- DDR DŘEVĚNÝ KANALIZACE

ORIENTAČNÍ SCHEMA



ZPRACOVATEL	Jaroslav Šánek	Šánek	ZPRACOVATEL	OPRÁVNĚNÝ PŘEDKUP
KONTROLOVAL	Ing. Radka Barcha	Barcha		
SCHVÁLIL (HP)	Ing. Miroslav Běláň	Běláň		
INVESTOR	Fakultní nemocnice Olomouc			
MÍSTO STAVBY	Olomouc			

PD - Stavební úpravy kliniky neurochirurgie - 3.NP operační sál č.2

OBJEKT	D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
STAVBY/INŽENÝRY	D.1.4. Technická projektace staveb
OBJEKT	D.1.4.1. Zdravotně technické instalace

Půdorys 3.NP - kanalizace

NÁZEV VÝKRESU	DATA	11/2022	MĚŘÍTKO	KOPĚ
	POČET M	8	1:50	
	STUPĚŇ	OPRAVA	DPS	22039Z60-03