



POHLED P M 1:100



VYSPRAVENÍ ČÁSTI STŘECHY A FASÁDY (ELIMINACE ZATÉKÁNÍ)

STAVEBNÍ ÚPRAVY

STŘECHA - KONTROLA STÁVAJÍCÍHO ASFALTOVÉ KRYTINY A UTĚSNĚNÍ PŘÍPADNÝCH TRHLIN A NETĚSNOSTÍ  
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO V TOKU V ATICE ZA VTOK Z ASFALTOVOU INTEGROVANOU MANŽETOU  
VÝMĚRA: 1 KS



- PROVEDENÍ NOVÉHO VRSTVY STŘEŠNÍ KRYTINY  
BUDE REALIZOVÁNO Z ASFALTOVÉHO SBS MODIFIKOVANÉHO PÁSŮ S VLOŽKOU ZE SKELNÝCH VLÁKEN  
BUDE SE JEDNAT O PÁS TYPU S NAVRŽENÝ DO HORNÍ VRSTVY ASFALTOVÉHO SOUVRSTVÍ  
VYTÁHNOUT AŽ POD ATIKOVÝ PLECH  
VÝMĚRA: 25 M2

- DEMONTÁŽ A PO PKLÁDCE NOVÉ KRYTINY PROVEDENÍ NOVÉHO ATIKOVÉHO PLECHU  
PROVÉST Z TITANZINKOVÉHO PLECHU  
ROZVINUTÁ ŠÍŘKA CCA 400 MM  
VÝMĚRA: 7 M


- U NAPOJENÍ STŘECHY NA ŽLABOVÝ KOTLÍK OSADIT PŘED POKLÁDKOU NOVÉHO ASF. PÁSU OKAPNICE  
Z TITANZINKOVÉHO PLECHU - RŠ CCA 350 MM  
VÝMĚRA: 0,6 M

- UPRAVIT OMÍTKU NA ČELE ATIKY - STAVEBNÍM TMELEM APOD. (POTÉ ČELO PŘETÁHNOUT NOVÝM ASF. PÁSEM)  
VÝMĚRA: 1 M<sup>2</sup>


FASÁDA - VYSRAVENÍ NETĚSNOSTÍ U OKEN, PROVÉST VODOTĚSNÝM TMELEM  
VÝMĚRA: CCA 3 M

- PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK A NÁTĚRŮ OMÍTEK  
- PROVEDENÍ NOVÉ VENKOVNÍ TENKOVSTVÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY NA PERLINCE  
VÝMĚRA: 18 M<sup>2</sup>

ORIENTAČNÍ SCHÉMA



ČÁSTEČNÝ PŮDORYS STŘECHY M 1:100



ZPRACOVAL	Ing. M. Závada	ZPRACOVATEL	<div></div> <div>EP ROŽNOV, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@eproznov.cz</div>		
KONTROLOVAL	Ing. Z. Onderka				
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. M. Běhal				
INVESTOR	Fakultní nemocnice Olomouc				
MÍSTO STAVBY	Olomouc	ČÍSLO ZAKÁZKY	K22039016		
STAVBA PD - Stavební úpravy kliniky neurochirurgie – 3.NP operační sál č.2					
OBJEKT	D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu				
STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení D.1.2 Stavebně konstrukční řešení				
NÁZEV VÝKRESU Část. půdorys Střechy + část. Pohled ze Severu	DATUM		11/2022	MĚŘÍTKO 1:100	KOPIE
	POČET A4		2		
	STUPEŇ 1:100		OZNAČENÍ VÝKRESU 22039S6-04		